

# De relatie tussen comorbiditeit en thuisdialyse

Anna Bonenkamp

Arts onderzoeker DOMESTICO studies

16 september 2020








## Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling	Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Bedrijfsnamen
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sponsoring of onderzoeksgeld</li><li>• Andere relatie, namelijk ...</li></ul>	Onderzoeksgeld in het kader van DOMESTICO



# Introductie

- Minder thuisdialyse
- Praktijkvariatie
- Door comorbiditeiten?



Nefrodata





# Onderzoeksvraag

Is de mate van comorbiditeit anders tussen thuisdialyse en centrum hemodialyse?  
rekening houdend met andere factoren zoals leeftijd en centrum



Introductie

Methode

Resultaten

Conclusie



# Methode

Domein: Patiënten uit DOMESTICO retrospectief  
tussen 2012 en 2017 gestart  
uit 32 centra




Determinant: Charlson comorbidity index en Davies comorbidity score

Uitkomst: Ooit gestart met thuisdialyse (PD of HHD)



# Resultaten





# Conclusie

Na het corrigeren voor verschillende factoren, blijkt dat comorbiditeit niet geassocieerd is met de kans te starten met thuisdialyse





# Take Home message

Niet comorbiditeit, maar:

Leeftijd, BMI & centrum-specifieke factoren  
lijken een rol te spelen in de keuze voor thuisdialyse

